

GRAND VITARA *FreeStyle 3*


DE MOOISTE COMBINATIE VAN
KRACHT EN VERFIJNING



ER ZIT MEER IN
 **SUZUKI**




VOOR WIE ZICH ÉCHT WIL OND





ERSCHIEDEN.



Suzuki, en met name de Grand Vitara, heeft een belangrijke reputatie op 4x4-gebied. Kracht, vermogen, prestaties: Grand Vitara heeft hierin de norm gesteld. En dat al jarenlang. Maar juist nu zovelen zich willen onderscheiden door Sports Utility Vehicles te rijden, schakelt Suzuki dóór naar een nieuw, onderscheidend niveau: met de Grand Vitara 3- en 5-deurs FreeStyle-3. In vier motorvarianten: met 1.6-liter benzinemotor (handgeschakeld), 2.0-liter benzinemotor (handgeschakeld en automaat), de 2.0-liter TDi 16V handgeschakelde dieselmotor of de 2.5-liter V6 met automaat (handgeschakeld op speciale bestelling). Deze varianten zijn standaard voorzien van ABS met EBD.

De Grand Vitara is bijzonder rijk uitgerust met o.a. elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, airbag voor bestuurder en passagier en climate control op de benzine-uitvoeringen of handbediende airco op de TDi. Met het FreeStyle-3-pakket laat deze zéér exclusieve auto de concurrentie zien hoe het óók kan... De dakspoiler en de wielcover achterop zijn in carrosseriekleur. De dakrailing is zilverkleurig. De grille sierlijst is in chroom uitgevoerd. De velgen zijn lichtmetaal. Mistlampen vóór, elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels en een op afstand bedienbare centrale deurvergrendeling spreken dan haast vanzelf.

Het interieur van dit model is van een verfijnde chique: de stoelbekleding vóór en achter is in strak leder uitgevoerd. Het dashboard is in exclusief 'two tone, dark and light grey' met houtaccenten die terugkomen in de middenconsole en de voorportieren.

Veel meer details ervaart u bij een persoonlijke kennismaking met deze schitterende auto. Maar wacht daarmee niet te lang: 'exclusief' moet u hier echt letterlijk nemen!

De Grand Vitara 3-deurs 1.6 FreeStyle-3 is er al vanaf € 23.099,-.

HET *FreeStyle 3* -PAKKET BESTAAT UIT:

- METALLIC LAK
- ZILVERKLEURIGE DAKRELING
- LICHTMETALEN VELGEN
- RADIO/CD-SPELER MET 4 SPEAKERS EN BEDIENINGSTOETSSEN OP HET STUUR
- ELEKTRISCH BEDIENBARE EN VERWARMBARE BUITENSPIEGELS
- MISTLAMPEN VOOR
- CENTRALE DEURVERGREDELING MET AFSTANDBEDIENING
- LEDEREN STOELBEKLEDING VÓÓR EN ACHTER
- HOUTACCENTEN IN HET DASHBOARD, MIDDENCONSOLE EN VOORPORTIEREN



UITRUSTING

Grand Vitara FreeStyle-3	Driedeurs		Vijfdeurs	
	1.6	2.0 (AUT)	2.3 (AUT)	2.0 TD-16V
KOMFORT				
2 DIN AM/FM radio-CD speler met 4 speakers	•	•	•	•
Airconditioning met pollenfilter	-	-	-	-
Centrale deursvergrendeling + afstandbediening	•	•	•	•
Cruise control (automatische airconditioning met pollenfilter)	•	•	•	-
Cruise control	-	-	-	-
Elektrisch bedienbare ramen	•	•	•	•
Elektrisch verstelbare/verwarmbare buitenspiegels	•	•	•	•
Stoelverwarming	•	•	•	•
Voetsteun bestuursrijplek	•	•	•	•
INSTRUMENTENPANEEL				
3 spakels stuurwiel met ledereen bekleding en audiodieningsgevoelers	•	•	•	•
Buitentemperatuurmeter	•	•	•	•
Dagreflex	•	•	•	•
Digitale klokje	•	•	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	•	•	•	•
Signaal omgeven verlichting	•	•	•	•
Tuurenteller	•	•	•	•
Maatscheringsslechte brandstofniveau	•	•	•	•

INTERIEUR				
12 volt-aanvoeding in bagageruimte en ledereenkleur	•	•	•	•
Aansteek	•	•	•	•
Afdekking bagageruimte	-	-	-	-
Auto-verbindingsslot achterafsluitingsringel	•	•	•	•
Afslaken (2)	•	•	•	•
Bekleding bagagekofferstof	•	•	•	•
Bekleding deurenpanelen met kanteldereen accuten voor en achter	•	•	•	•
Deurgrepen in chromen	•	•	•	•
Letter afgeleesd rijkaart bagagekoffer	•	•	•	•
Handgrepen (3)	•	•	•	•
Hoofdstelling bestuurswiel	•	•	•	•
Hoofdingdashbord, multifunctioneel, voorspoorten in geluide deuren met klappbare achterkleed	•	•	•	•
In hoogte verstelbaar en afneembare kanteldereen hoofdsteunen voor en achter	•	•	•	•
Interieurverlichting (3 standen + fade-out functie)	•	•	•	•
Kaartleeslampen	•	•	•	•
Kledinghaakjes (2)	•	•	•	•
Ledereen bekleding voor- en achterzetelen	•	•	•	•
Make-up spiegel bestuurder en passagier	•	•	•	•
Mobilisatiele met verschuifbare armaturen, opbergrek en bekledingsdeur	•	•	•	•
Opberglade onder stoel (passagier)	•	•	•	•
Opbergkoffer onder afdekking bagagekoffer	-	-	-	-
Opbergrek in rugleuning voorzetelen	•	•	•	•
Opbergrek in achterportieren	•	•	•	•
Opbergrek in voorspoorten	•	•	•	•
Twee toneninterieur deurenpanelen en dashboard (toetsen in licht grijs)	•	•	•	•
Twee toneninterieur en uitwendigere brandstofklep	•	•	•	•
Verstellbare rugleuningen	•	•	•	•
Vloerbedekking stof	•	•	•	•
Zonneklep	•	•	•	•

EXTERIEUR				
Achterbumperverarming	•	•	•	•
Beschermingslede voorzijde in chromenkleur	•	•	•	•
Bumpers en inklapbare spiegels in chromenkleur	•	•	•	•
Dakreling	•	•	•	•
Dakspiegel achter	•	•	•	•
Linde vanlijst in chromen	•	•	•	•
Onafh. getint glas	•	•	•	•
Lichtkleurde wielen	•	•	•	•
Nadopslen	•	•	•	•
Reservevulhauder en gedeeltelijke bedekking reservevul in chromenkleur	•	•	•	•
Ruitenwasmotor	•	•	•	•
(2 standen met variabel interval)	•	•	•	•
Wasser en sproeier achterruit met interval	•	•	•	•
Zwarte porcelanverkleiding	•	•	•	•
VEILIGHEID				
ABS met EBD (elektronische remkracht verdeling)	•	•	•	•
Afslag bestuurswiel en passagier	•	•	•	•
Driepuntveiligheids gordels voor (2) achter (2) met hoofdgreep achter (1)*	•	•	•	•
Driepuntveiligheids gordels voor (2) achter (2)	•	•	•	•
Drive Select 4WD	•	-	-	-
Conciliparameters voor	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•
In hoogte verstelbare gordels voor	•	•	•	•
ISOFIX bevestigingssysteem kindzitje	•	•	•	•
Kindzitje achterportieren	•	•	•	•
Stoelspanner voor	•	•	•	•
Stalen balken in portieren	•	•	•	•
* Vanaf oktober 2004 productie met driepuntveiligheids gordels voor (2) en achter (2)				

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Grand Vitara FreeStyle-3*	Driedeurs		Vijfdeurs	
	1.6	2.0	2.3 V6	2.0 TD-16V
MATEN				
Lengte	mm 3.915		4.215	
Breedte	mm 1.780		1.780	
Hoogte	mm 1.740		1.740	
Wielbasis	mm 2.200		2.480	
Spoorbreedte voor	mm 1.500		1.500	
Spoorbreedte achter	mm 1.500		1.500	
Roerangspeling	mm 195	195	195	182
Draaicirkel	m 9.6		10.6	
GEWICHT				
Kontakgewicht	kg 1.220	1.330 (1.330)	1.380 (1.380)	1.480
Max. toelaatbaar gewicht	kg 1.750	1.850	1.950	2.005
Inhoud bagagekoffer (VDA-norm) met achterafsluiting reageklat	l 457		540	
Inhoud bagagekoffer (VDA-norm) met achterafsluiting rechteklat	l 337		275	
Max. aanhangwagengewicht ingesnel	kg 550		700	
Max. aanhangwagengewicht gered	kg 1.600		1.850	
Kapafmeting	kg 75		75	

MOTOR	C16B		J20A		H25A		B26	
	# multipoint injectie		# multipoint injectie		# multipoint injectie		# multipoint injectie	
Aantal kleppen	16	24	16	16	16	16	16	16
Cilinderinhoud	cm ³ 1.590	1.995	2.492	1.997				
Boring x slag	mm 75.0 x 85.0	84.0 x 90.0	84.0 x 75.0	85.0 x 88.0				
Compressieverhouding	10.5	11.1	10.5	11.1				
Maximum snelheid	km/h 189-24	244-128	196/158	80-100				
Maximum koppel	kgm 138	174	213	270				
Acceleratie	0-100 sec 14.4	11.1 (11.0)	10.8 (11.4)	11.8				
Spaansnelheid	km/h 150	160 (160)	175 (175)	160				

BRANDSTOFVERBRUK	99/100/EC-norm**	stad		op 90 km/h		op 120 km/h	
		l/100km	CO ₂ (g/km)	l/100km	CO ₂ (g/km)	l/100km	CO ₂ (g/km)
		10.0	12.0 (12.7)	13.5 (14.1)	9.4		
		6.8	7.8 (8.2)	8.4 (8.9)	6.0		
	gemiddeld <td>8.0</td> <td>9.3 (9.8)</td> <td>10.2 (10.9)</td> <td>7.3</td> <td></td> <td></td>	8.0	9.3 (9.8)	10.2 (10.9)	7.3		
		5.9 (12.5)	10.9 (10.8 (11.9) (10.2))	14.9 (8.1 (9.2))	10.9 (12.7)		
CO ₂ -uitstoot	g/km	193	230 (250)	245 (262)	138		
Inhoud brandstofkoffer	liter	56		66			
Oscillatiebrandstof	RON95	RON95	RON95	RON95	-		

TRANSMISSIE	Overbrengingsverhouding handgesch		Overbrengingsverhouding automaat		
	1	2	1	2	
	3.652	2.652	3.704	3.830	
	3.147	1.847	2.020	2.062	
	3.179	1.179	1.368	1.418	
	4.1000	1.000	1.000	1.000	
	5.0795	0.795	0.802	0.788	
	3.670	3.670	4.472	4.220	
Endoverbrengingsverhouding	actueel	5.125	4.875	4.100	3.909
Overbrengingsverhouding automaat	1	2.874	2.874	-	
	2	1.493	1.493	-	
	3	1.000	1.000	-	
	4	0.889	0.889	-	
	actueel	-	2.703	2.703	
Endoverbrengingsverhouding	-	4.875	4.875	-	
Overbrengingsverhouding tussentjes	toeslag	1.500	1.000	1.000	
	toeslag	1.816	1.816	1.816	

CHASSIS	Stuurinrichting		Lasteringverdeling	
	Wielophanging voor	Wielophanging achter	afhankelijk van schroeven en stabilisatorstang	stare axel met 5-puntophanging en schroeven
	Remmen voor	Remmen achter	geventileerde schijven	toetswiel
	Banden	215/65R16	235/65R16	

* leverbaar af fabriek - niet leverbaar af fabriek

KLEUREN



Vermelde prijzen zijn inclusief BTW/BPM, exclusief lokale rijbewijs kosten, vervoersrijbewijsschuld en registratie. **Randem autonoom tussen haakjes. ***Gemeten volgens de norm 99/100/EC. Deze meting gaat uit van het laagste gewicht van de auto. Opties en nadertijd gemiddelde accessoires kunnen het gewicht verhogen en het verbruik doen toenemen. In de praktijk kunnen verbruikswaarden voorkomen die afwijken van de gemiddelde uit de test verbruik uit de test omstandigheden en condities van de auto. De in deze leaflet genoemde modellen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Dezeen worden onder invloed van het drukproces afgelezen van de werkelijk/AWD. NIMAG behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eronder productie afbreken of te wijzigen. Ofschonen deze leaflet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengetrokken, kan geen aansprakelijkheid worden aangenomen voor eventuele onjuistheden, van welke aard ook.

© 2004 B.V. NIMAG. Vianen. Getuige af getuigenlijke vervoersrijbewijs en/of openbaarverkeer, in welke vorm dan ook, onder schatfelijke toestemming van B.V. NIMAG is verboden.

