



SUZUKI
Präzision für die Freizeit

Aufbauanleitung für Zubehörteile


LJ 80

Die Zubehörteile zu dieser Aufbauanleitung befinden sich im hinteren Fahrgastraum (Stauraum) des LJ 80. (Ein großer und 2 kleine Kartons, der 2-teilige Überrollbügel und das Verdeck – Faltdach).

Bitte, verfahren Sie bei den Aufbauarbeiten nach der laufenden Nummernfolge. Dies erleichtert Ihnen die Durchführung und Endkontrolle der Arbeiten.



No.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	86101-77001	Spiegel komplett rechts	1
2	86102-77001	Spiegel komplett links	1
3	86103-73000	Innenspiegel komplett	1
4	86169-75000	Innenspiegelstütze	1
5	87402-70015	Sonnenblende	1
6	02142-05088	Schraube für Sonnenblende	2
7	66111-73060	Bodenmatte, rechts	1
8	66121-73060	Bodenmatte, links	1
9	86360-73001	Aschenbecher	1
10	86391-73000	Halter, Aschenbecher	1
11	02142-06108	Schraube, Aschenbecher	2
12	38301-73000	Wischerblätter mit Arm, komplett	2
13	87301-73030	Gurtpeitsche, rechts	1
14	87302-73030	Gurtpeitsche, links	1
15	93610-73060	Überrollbügel, vorne rechts	1
16	93620-73060	Überrollbügel, vorne links	1
17	93650-73061	Überrollbügel, hinten rechts	1
18	93660-73061	Überrollbügel, hinten links	1
19	93710-73050	Schutzüberzug, Hauptbügel	1
20	93730-73050	Schutzüberzug, Stütze	2
21	43100-73050	Reserverad	1
22	57251-63611	Buchse, Reserverad	2
23	72760-73080	Träger komplett, Reserverad	1
24	57252-63610	Scheibe, Reserverad-Träger	1
25	04111-40558	Splint, Reserverad	1
26	09159-12009	Radmutter	3



No.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
27	71500-73053	Verdeck, Dach	1
28		Blechtüre, rechts	1
29		Blechtüre, links	1
30	71660-73031	Strebe rechts, Verdeck	1
31	71670-73031	Strebe links, Verdeck	1
32	01174-06166	Bolzen	4
33	63225-63002	Leiste	2
34	02122-06168	Kreuzschraube	8
35	80004-63700	Reservesitz, rechts	1
36	80005-73000	Reservesitz, links	1
37	02142-06128	Schraube, Reservesitz	8
38	09409-06305	Clip, vordere Stoßstange	6
39	71680-73011	Leiste, komplett, rechts	1
40	71690-73011	Leiste, komplett, links	1
41	79135-73080	Abdeckung, Türschürze	12
42	09824-00018	Wagenheber	1
43	09824-00017	Spindel, Wagenheber	1
44	09462-00043	Gummiband, Wagenheber	1
45	09800-00180	Werkzeugsatz	1
46	09250-40002	Verschlußgummi	4
47	09250-30002	Verschlußgummi	2
48	63330-73011	Spannriemen	2
49	99011-73020-22K	Fahrerhandbuch	1
50		Canvas	1
51		Verdeckwachs	1
52		Farbe	1
53		Reserveschlüssel im Handschuhfach	1


Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
1	 <p data-bbox="214 485 491 540">Zusammenstecken des Überrollbügels</p>		<p data-bbox="1096 109 1451 223">Zwischenrohrstück l = 150 mm Überrollbügelteile für links und rechts 2 Schrauben M8x70</p> <p data-bbox="1096 485 1413 540">Schrauben noch nicht fest anziehen</p>
2	 <p data-bbox="214 966 567 993">Befestigen des Überrollbügels</p>	<p data-bbox="672 562 1065 649">Je 2 Befestigungspunkte seitlich hinter den Vordersitzen 1 Bohrung je Befestigungspunkt</p>	<p data-bbox="1096 562 1413 616">2x2 Schrauben M8x20 und 20 mm Ø Beilagscheiben</p> <p data-bbox="1096 933 1413 988">Schrauben noch nicht fest anziehen</p>


Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
3	 <p data-bbox="189 479 520 536">Befestigen der Abstützbügel für den Überrollbügel</p>	<p data-bbox="649 107 1035 192">Seitlich am Überrollbügel Fahrzeuginnenwand und auf dem Radkasten</p>	<p data-bbox="1080 107 1377 192">2x3 Schrauben M8x20 mit 16 mm-Beilagscheiben 2x1 Abstützbügel</p> <p data-bbox="1080 479 1386 536">Schrauben noch nicht fest anziehen</p>
4	 <p data-bbox="189 958 546 983">Befestigen der Automatikgurte</p>	<p data-bbox="649 557 1050 674">Gurtautomatik am unteren Teil des Überrollbügels, Gurtumlenkung zusammen mit Abstützbügel am mittleren Teil des Überrollbügels</p>	<p data-bbox="1080 557 1460 642">Gurtschrauben – zuvor von Faserscheiben befreit und je 1 Beilagscheibe anbringen.</p> <p data-bbox="1080 929 1386 986">Schrauben noch nicht fest anziehen</p>

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
5	Befestigen der Gurtenden	Befestigungspunkte seitlich hinter den Vordersitzen mit Gurtschlaufe nach oben	Gurtschrauben – zuvor von Fiberscheiben befreit Schrauben noch nicht fest anziehen
6	Ausrichten des Überrollbügels	Alle Schrauben für Montage-nummern 1 – 5 fest anziehen	
7	Befestigen der Gurtpeitschen	Auf dem Kardantunnel zwischen den Vordersitzen	Gurtschrauben – zuvor von Fiberscheiben befreit

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
8	 <p data-bbox="81 473 482 532">Umwickeln des Überrollbügel und Fixierung</p>	<p data-bbox="541 106 927 281">Gesamte Länge des Überroll- und der Abstützbügel – Schaumstoffteilöffnung zeigt am oberen Teil des Überrollbügel nach oben, an den seitlichen Teilen nach innen, am Abstützbügel nach vorne.</p>	<p data-bbox="964 106 1320 159">Dämpfermaterial und Fixierung mit schwarzem Isolierband</p>
9	 <p data-bbox="81 925 437 984">Überziehen des Überrollbügel mit Schutzhüllen</p>	<p data-bbox="541 553 927 611">Gesamte Länge des Überroll- und der Abstützbügel</p>	<p data-bbox="964 553 1350 643">Zuerst große Schutzhülle, danach die beiden kleinen Schutzhüllen überziehen</p>



Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
10	 <p data-bbox="185 517 605 547">Befestigen der Reserveradhalterung</p>	<p data-bbox="644 110 1041 290">Nylonbuchse auf Reserveradhalterung aufschieben. Reserveradhalter hinten rechts in die Aufnahme einschieben. Zweite Nylonbuchse von unten aufsetzen. Scheibe und Splint anbringen.</p>	<p data-bbox="1070 110 1436 164">2 Nylonbuchsen (gleiche Größe) 1 Unterlegscheibe, 1 Splint</p>
11	 <p data-bbox="185 971 529 1001">Befestigen des Reserverades</p>	<p data-bbox="644 562 994 616">Auf die montierte Reserveradhalterung</p>	<p data-bbox="1070 559 1428 588">3 Hutmuttern (wie Radmuttern)</p>



Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
12	 <p data-bbox="81 440 511 507">Befestigen der beiden Rücksitze (Notsitze)</p>	<p data-bbox="541 67 934 160">Seitlich am Wagenkasten-Inneren hinter dem unteren Ende des Überrollbügels</p>	<p data-bbox="964 67 1357 103">2x4 Linsenkopfschrauben M6</p>
13	<p data-bbox="81 916 511 953">Abdichten der Wasserablaflöcher</p>	<p data-bbox="541 518 934 606">2 Löcher an der Unterseite des Überrollbügels, unter den Vordersitzen und im Fußraum</p>	<p data-bbox="964 518 1357 554">2x3 Gummistopfen</p>



Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
14		<p>Links und rechts am äußeren Ende der Armatur. Geschlitzte Unterlegscheibe unter die obere Schraube einschieben und Winkel fest verschrauben</p>	<p>2x1 Winkel (für links und rechts) 2x4 Schrauben M6 2x1 geschlitzte Unterlegscheibe</p>
15		<p>Mittlere Verdeckhalterung arretiert in der Bohrung (je 1x links und rechts). Verschrauben unterhalb der Türschloßhalterung an der Innenseite des Aufbaus</p>	<p>2x2 Schrauben M6 Steckschlüssel 1/4" Antrieb zu empfehlen</p>

Befestigen der Windschutzscheibe

Befestigen der Canvas Verdeckhalterung


Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
16	 <p data-bbox="177 443 480 495">Befestigen der vorderen Längsstrebe zum Verdeck</p>	<p data-bbox="639 70 1038 153">Oben-seitlich am Windschutzscheibenrahmen einrasten lassen. Aufstecken auf die Mittelstrebe</p>	<p data-bbox="1070 70 1422 153">2 Stecksplint Achtung: Richtigen Sitz der Befestigung sofort überprüfen</p>
17	 <p data-bbox="177 906 552 933">Befestigung des Aschenbechers</p>	<p data-bbox="639 512 1031 536">Vor dem Ganghebel (Schalthebel)</p>	<p data-bbox="1070 512 1382 536">2 Linsenkopfschrauben M6</p>

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
18	 <p data-bbox="220 511 576 533">Befestigung des Innenspiegels</p>	<p data-bbox="676 104 1054 160">Am oberen Teil des Windschutzscheibenrahmens</p>	<p data-bbox="1107 100 1433 153">2 Kreuzschlitzschrauben M5 2 Klemmbuchsen</p>
19	 <p data-bbox="226 926 544 979">Umwickeln des Handgriffs Überziehen der Schutzhülle</p>	<p data-bbox="683 549 1015 602">Vor dem Beifahrersitz – über dem Handschuhkasten</p>	<p data-bbox="1114 538 1449 591">Dämpfermaterial, fixieren mit Isolierband, Schutzhülle</p>

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
20	 <p data-bbox="199 468 526 521">Befestigen von Wagenheber Kurbel und Werkzeug</p>	<p data-bbox="654 90 1053 175">Unter dem Beifahrersitz, das Werkzeug wird in die seitliche Rahmenversteifung eingeschoben</p>	
21	 <p data-bbox="191 941 438 968">Befestigen der Türen</p>	<p data-bbox="654 537 1005 622">Links und rechts am vorderen Türholm Türenscharniere anschrauben</p>	<p data-bbox="1085 542 1476 601">4x3 Linsenkopfschrauben M8 lackiert in der Farbe des Fahrzeugs</p>

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
22	Überprüfung der Verschließbarkeit der Türen	Schloß darf nicht am Türrahmen anstehen. Ausgleichsscheiben hinter der Schließplatte bzw. Verschieben derselben ermöglichen genaue Justierung	Zum Justieren der Schließplatte müssen die beiden Senkkopfschrauben gelöst werden
23	Befestigung der Türfänge	Links und rechts am Türholm innen	2x2 Senkkopfschrauben M5 2x1 Platte
24	Befestigung der Türgriffe		Schrauben im Türgriff vorhanden

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
25	Befestigung der Fensterkurbel	Fensterkurbel im Türinnenteil Bei hochgedrehter Scheibe muß Kurbel nach vorne stehen	2x1 Stift 2x1 Abdeckscheibe
26	Befestigung der Außenspiegel	Fahrer- und Beifahrertür	beigefügte Schrauben
27	Befestigen der Wischerarme	Parallel zur Windschutzscheibenunterkante	

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
28	 <p data-bbox="220 526 630 547">Befestigung der Stoßstangenenden</p>	<p data-bbox="678 117 1045 228">Vordere Stoßstange Aufstecken der Kunststoffteile Eindrücken von 3 Plastikklemmnieten</p>	<p data-bbox="1109 111 1380 133">2x3 Plastikklemmnieten</p>
29	 <p data-bbox="226 962 646 984">Befestigung der Verdeckabstützung</p>	<p data-bbox="678 558 1077 728">Seitlich an den Bordwänden (bei Auslieferung sind Lagerböcke mit nur einer Schraube befestigt) Linkes Bild: vor der Montage Rechtes Bild: nach der Montage – Lagerböcke nach links versetzt.</p>	<p data-bbox="1109 553 1476 665">Lagerböcke mit 2 Schrauben befestigen indem die Halterung um ca. 50 mm nach vorne versetzt wird</p>

Lfd. Nr.	Montagebereich	wo muß montiert werden	Benötigte Teile und Unterlagen
30	 <p data-bbox="202 513 505 540">Befestigung des Verdecks</p>	<p data-bbox="669 111 964 168">Am montierten Gestänge (Ifd. Nr. 29)</p>	<p data-bbox="1099 114 1460 384">Druckknöpfe am Windschutzscheibenrahmen Drehverschlüsse am seitlichen Fahrzeugaufbau Flache Bänder an mittleren und hinterer Verdeckhalterung Klettverschlüsse (Montage in dieser Reihenfolge vornehmen)</p>
31	<p data-bbox="198 963 515 990">Befestigung der Fußmatten</p>	<p data-bbox="666 561 898 588">Am Fahrzeugboden</p>	<p data-bbox="1096 564 1245 591">Druckknöpfe</p>

Checkliste zur Überprüfung der vorgenommenen Aufbauarbeiten für Zubehörteile SUZUKI LJ 80

Lfd.
Nr.

Montagebereich

- 1 Zusammenstecken/Verschrauben der Überrollbügel-Teile
- 2 Befestigen des Überrollbügels
- 3 Befestigen der Abstützbügel
- 4 Befestigen der Automatikgurte
- 5 Befestigen der Gurtenden
- 6 Ausrichten des Überrollbügels und Schrauben anziehen für die Montagebereiche Lfd. Nr. 1 – 5
- 7 Befestigen der Gurtpeitschen
- 8 Umwickeln des Überrollbügels und Fixierung
- 9 Überziehen des Überrollbügels
- 10 Befestigen der Reserveradhalterung
- 11 Befestigen des Reserverades
- 12 Befestigen der Rücksitze (Notsitze)
- 13 Abdichten der Wasserablauflöcher
- 14 Befestigen der Windschutzscheibe
- 15 Befestigen der Canvas Verdeckhalterung
- 16 Befestigung der vorderen Längsstrebe
- 17 Befestigung des Aschenbechers
- 18 Befestigung des Innenspiegels
- 19 Umwickeln, Fixierung und Überziehen des Handgriffs
- 20 Befestigung/Verstauen von Wagenheber, Kurbel, Werkzeug
- 21 Befestigung der Türen
- 22 Überprüfung der Verschleißbarkeit der Türen
- 23 Befestigung der Türfänge
- 24 Befestigung der Türgriffe
- 25 Befestigung der Fensterkurbel
- 26 Befestigung der Außenspiegel
- 27 Befestigung der Wischerarme
- 28 Befestigung der Stoßstangenenden
- 29 Befestigung der Verdeckabstützung
- 30 Befestigung des Verdecks (Faltdach)
- 31 Befestigung der Fußmatten



SUZUKI
Präzision für die Freizeit